



Tolimieji Pervežimai

RENAULT TRUCKS T / T HIGH

renault-trucks.lt



**RENAULT
TRUCKS**



Kelyje su Renault Trucks

Pasirinkti „Renault Trucks” reiškia pasirinkti verslo partnerį, kuris įsipareigoja jums padėti, kai tik prireikia.

Tai reiškia palaikymą transformuojant energijos suvartojimą siekiant įgyvendinti tvaresnius mobilumo sprendimus.

Tai reiškia efektyviausių techninių ir finansinių sprendimų, teikiamų pasaulinio masto grupės, pasirinkimą

Tai reiškia funkcionalių, efektyvių ir patogių transporto priemonių pasirinkimą ilgalaikiam naudojimui.

Tai reiškia patikrintų, patogių naudoti ir efektyviai prižiūrimų technologijų pasirinkimą atsižvelgiant į jūsų reikalavimus.

Tai reiškia tvirtų, svetingų ir abipusių darbinių santykių kūrimą.

Svarbiausia, visa tai reiškia teisingai priimtus sprendimus.

KELYJE SU RENAULT TRUCKS	03	NAUJAS IR OPTIMIZUOTAS INTERJERAS, UŽTIKRINANTIS VAIRUOTOJŲ PATOGUMĄ	20
5 PRIEŽASTYS, KODĖL VERTA RINKTIS „RENAULT TRUCKS”	04	IŠSKIRTINIS VAŽIAVIMO PATOGUMAS	22
IŠSAMUS APTARNAVIMAS, OPTIMIZUOJANTIS JŪSŲ NAŠUMĄ	06	GYVENIMAS KAIP NAMUOSE	24
VISADA PASIRUOŠĘ PADĖTI EKSPERTAI	08	FUNKCIJOS JŪSŲ POREIKIAMS	26
UŽTIKRINTA EKSPLOATACIJA BE RŪPESČIŲ	10	PERSONALIZUOKITE SAVO SUNKVEŽIMĮ	28
		PRIEDAI DAR DIDESNIAM KOMFORTUI	30
PATOGIOS IR EFEKTYVIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS, REIKALAUJANČIOS MAŽIAU IŠLAIDŲ	12	SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS TECHNOLOGIJOS	32
EKONOMIŠKESNI JĖGOS AGREGATAI	14	SAUGOS ĮRANGA	34
TECHNOLOGIJOS IŠLAIDOMS VALDYTI	16	SUŽINOKITE DAUGIAU...	36
AERODINAMIŠKAS DIZAINAS	18	SPECIFIKACIJOS	38
FINANSAVIMAS	19	JĖGOS AGREGATAI	39
		KABINOS	40
		VAŽIUOKLĖS	41
		SERVISO SUTARTYS	42



5 priežastys, kodėl verta rinktis „Renault Trucks“

„Renault Trucks“ yra puikus partneris, padėsiantis sėkmingai įgyvendinti užduotis.

Mes nuolat ieškome naujų sprendimų siekdami užtikrinti efektyviausią aptarnavimą ir atsižvelgti į jūsų reikalavimus.

Mūsų tinklo ekspertai, mūsų patikimos, patvarios ir komfortiškos transporto priemonės kartu su pritaikytomis paslaugomis yra puikios priežastys rinktis „Renault Trucks“!



1 **PROFESIONALŲ TINKLAS**
šalia jūsų ir jūsų paslaugoms



2 **PRIEŽIŪROS PASIŪLYMAI**
pasiekiami visų jūsų kelionių metu



3 **NAUJOJI KABINA**
su įranga, kuri buvo sukurta atsižvelgiant į vairuotojo patogumą



4 **TECHNOLOGIJA IR VARIKLIAI**
vis efektyviau taupantys degalus



5 **NAUJOJI SAUGUMO ĮRANGA**
skirta kasdien užtikrinti saugą

Išsamus aptarnavimas, optimizuojantis jūsų našumą

„Renault Trucks“ transporto priemonės yra sujungtos, todėl mūsų aptarnavimo pasiūlymai užtikrins maksimalų sunkvežimių veikimo laiką. Tai įgalina „Renault Trucks“ būti geriausiu jūsų partneriu, kuris padeda užtikrinti optimalią sunkvežimių parengtį darbui, išnaudoti visą potencialą ir užkirsti kelią netikėtumams kelyje. Jūs galite sklandžiai ir ramiai atlikti savo darbą.



« „Renault Trucks“ yra geriausias partneris, padedantis sėkmingai įgyvendinti užduotis ».

Visada pasiruošę padėti ekspertai

- Ekspertai, apmokyti technikai
- Patogus serviso darbo laikas
- Greiti susitikimai dėl remonto ir techninės priežiūros



Galite pasitikėti mūsų kokybiškomis dalimis ir pagalba



2 metų garantijos mūsų dalims ir darbui

2 metų garantija naudojamoms dalims ir visoms operacijoms, kurias atlieka patvirtintas „Renault Trucks“ prekybos atstovas.

Mūsų originalios dalys

Rinkitės kokybiškas originalias dalis: patikimos, tvirtos ir patvirtintos kaip tinkančios palaikyti transporto priemonės veikimą.

Mūsų renovuotos dalys

Išsamus atnaujintų dalių, atitinkančių tuos pačius techninius reikalavimus, kaip naujos dalys, asortimentas siekiant užtikrinti suderinamumą su transporto priemone.




24/7
RENAULT TRUCKS

Diagnostika ir remontas 24/7

Mūsų ekspertai pasiruošę jums padėti 16 kalbų, o jums priskirtas koordinatorius bus jūsų vienintelis kontaktas nesklaidumo tvarkymo metu. Remontą kelyje atliks technikai, kurie yra apmokyti dirbti tokiomis aplinkybėmis, atvyks su techninės pagalbos automobiliu bei diagnostine įranga.

Užtikrinta eksploatacija be rūpesčių



Efektyviai naudokite parką pasitelkdami „Optifleet“



SUMAŽINKITE ENERGIJOS SUNAUDOJIMĄ

Optifleet Check

- Stebėkite transporto priemonės efektyvumą (degalų sąnaudas, topografiją, greitį)
- Tobulinkite vairuotojų vairavimo stilių pasitelkdami personalizuotas „Ecoscore“ ataskaitas



UŽTIKRINTA EKSPLOATACIJA BE RŪPESČIŲ

Optifleet Map

- Galimybė planuoti maršrutus



TAUPYKITE LAIKĄ

Optifleet Drive

- Galima nuotoliniu būdu atsisiųsti tachografo duomenis, todėl nebūtina užlaikyti transporto priemonės



STEBĖKITE TRANSPORTO PRIEMONIŲ BŪKLĘ

Optifleet Health

- Stebėkite transporto priemonės prietaisų skydelio įspėjimus realiuoju laiku
- Išvenkite gedimų kelyje



SUMAŽINKITE AUTOĮVYKIŲ SKAIČIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUSIDĖVĖJIMĄ

Optifleet Safety

- Stebėkite su transporto priemonės sauga susijusius įvykius
- Didinkite vairuotojų ir eismo dalyvių saugą
- Identifikuokite rizikingą elgesį

Plankuokite techninę priežiūrą ir valdykite priežiūros išlaidas naudodami „Start & Drive Predict“

STEBIMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO IŠLAIDOS

Išvenkite nenumatytų išlaidų: „Start & Drive Predict“ sutartis užtikrina išlaidų valdymą.

PERSONALIZUOTAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS

Labai rimtai žiūrime į veikimo laiką. Mūsų techninės priežiūros darbų planavimas ir priežiūros operacijų grupavimas skirti minimizuoti prastovų laiką ir atsižvelgti į faktinį transporto priemonių naudojimą. Jūsų transporto priemonės efektyvumo lygiai prižiūrimi atsižvelgiant į „Renault Trucks“ rekomendacijas.

PROGNOZUOJAMAS REMONTAS



Su „Start & Drive Predict“ realiuoju laiku stebimi duomenys siekiant:

- Optimizuoti techninę priežiūrą
- Numatyti gedimus

NUOTOLINĖS PASLAUGOS

Galima prisijungti net prie važiuojančių transporto priemonių ir atnaujinti programinę įrangą jų nestabdant.



Patogios ir efektyvios transporto priemonės, reikalaujančios mažiau išlaidų

Sukurti remiantis ilgamete gabenimų patirtimi, naudojant veiksmingas technologijas ir pasitelkiant kokybės tyrimų rezultatus, „Renault Trucks T“ ir „Renault Trucks T High“ yra pripažįstami kaip ypač patikimi sunkvežimiai. Su jais galite būti įsitikinę, kad kiekvienas reisas bus pelningas, o dėl mažų degalų sąnaudų šie sunkvežimiai yra puikus pasirinkimas jūsų verslui.



« Su „Turbo Compound“ varikliu sumažinome degalų sąnaudas 3 l / 100 km palyginus su ankstesniais sunkvežimiais ».

Ekonomiškesni jėgos agregatai

Nuolat siekiame didinti degalų naudojimo efektyvumą, todėl užtikriname optimalų degalų naudojimą jūsų transporto priemonėje.

Su „Turbo Compound“ galite iki 10 % sumažinti CO₂ emisijas ir degalų sunaudojimą



Didesnis patikimumas ir degalų taupymas:

- 1 DE11, DE13 ir DE13 „Turbo Compound“ varikliai ir pritaikyti alyvos keitimo intervalai
- 2 Standartiškai naudojamos A kategorijos padangos
- 3 Optimizuoti ašių perdavimo santykiai

Mūsų varikliai pasižymi:

NAUJA „TURBO COMPOUND“ TECHNOLOGIJA

PATOBULINTAS DEGIMAS VARIKLYJE:

- Bangos formos stūmokliai
- Nauji purkštukai
- Naujausios kartos filtrai

EFEKTYVIAI NAUDOJAMA ENERGIJA

- Mažesnė variklio komponentų trintis
- Turbokompresorius su rutuliniais guoliais
- Elektra valdomas vairo sistemos siurblys
- Naujas efektyvus stabdžių oro kompresorius
- Dar efektyvesnės alyvos



Mūsų varikliai, kartu su naujosiomis technologijomis ir paslaugomis, yra pastangų mažinti dyzelinių transporto priemonių taršą, mažinant CO₂ emisijas, dalis.

Atnaujinta „Optidriver“ pavarų dėžė:

- Tai leidžia iki 30 % sparčiau ir sklandžiau perjungti pavaras
- Speciali „Optivision“ programinė įranga



Išlaidų valdymui skirta technologija

„Renault Trucks T“ ir „Renault Trucks T High“ įdiegtos technologijos itin palengvina ekonomišką vairavimą.

OPTIVISION IŠ ŽEMĖLAPIŲ

Šis variantas naudoja topografinius duomenis. Duomenys į borto kompiuterį perduodami automatiškai ir nuolat visos kelionės metu, taip pat prieš pradėdant važiuoti į kalnę **1**, **2**, **3** ir važiuojant nuokalnę **4**, **5**.

Optimizuojami pavarų perjungimai, akceleracija ir greičio strategijos, todėl dar labiau mažinamos degalų sąnaudos.

Efektyviau valdykite išlaidas naudodami „Optifleet“

(žr. 10 psl.)



PASTOVAUS GREIČIO PALAIKymo SISTEMA

Ši parinktis apima du važavimo režimus, kuriuos vairuotojas gali pasirinkti rankiniu būdu:

„Fuel Eco On“ (numatytasis režimas)

→ Sistema optimizuoja degalų naudojimą įsiterpdama į tam tikrus vairavimo veiksmus, pvz., akceleravimą, pavarų perjungimą, pastovaus greičio sistemos naudojimą ar net lėtinimą.

„Fuel Eco Off“

→ Ji gali pakeisti transporto priemonės vairavimo būdą. Indikatorius realiuoju laiku teikia informaciją apie taikomą vairavimo stilių.

1 Prieš į kalnę: greitėjimas

2 Važiuojant į kalnę: greitis nesikeičia

3 Prieš važiuojant nuokalnę: perjungimas į laisvąją eigą

4 Važiuojant nuokalnę: visada valdomas stabdymas

5 Įdubose: kinetinė energija

Aerodinamiškas dizainas



- 1 Įvairių tipų stogo aptakai**
Fiksuoti (88 mm), reguliuojami rankiniu būdu nuo 285 iki 496 mm (greito reguliavimo funkcija užsakoma papildomai) bei atlenkiami šoniniai aptakai.
- 2 12° palenktas priekinis stiklas**
- 3 Bamperis su integruotu aptaku**

- 4 Trapecijos formos kabina**
2,3 m priekyje ir 2,5 m gale.
- 5 Važiuklės aptakų papildiniai**
šoninių aptakų ir durų.
- 6 Deflektorius šalia žibintų bloko**
- 7 Ratų arkos**
Pagerina oro srauto aptakumą ir sumažina vandens taškymąsi.

Visų sričių finansavimas

Transporto verslą išmanantis finansų partneris.

„Renault Trucks Financial Services“ mes kalbame jūsų kalba ir teikiame įvairius jūsų poreikiams pritaikytus finansinius sprendimus (mokėjimai dalimis, finansų ir operacijų nuoma, lizingo paslaugos), o taip pat įvairias draudimo paslaugas. Mūsų išsamūs sprendimai leidžia jums visiškai kontroliuoti bendrąsias išlaidas.



Renault Trucks



Priežiūros sutartys*
 („Reference“, „Performance“
 ir „Excellence“)



Finansavimas
 ir draudimas



**100 %
RAMYBĖ**

*Daugiau apie sutartis žiūrėkite 42-43 psl.

Naujas ir optimizuotas interjeras, užtikrinantis vairuotojų patogumą

„Renault Trucks“ sunkvežimių viduje kiekviena esanti detalė užtikrina patogumą ir ergonomiškumą. Kiekvienas elementas – nuo vairo iki skirtos poilsiui įrangos sukurtas taip, kad primintų namų aplinką.

« Vairo kolonėlė užtikrina dar didesnę komfortą, o vairavimo padėtis yra dar patogesnė ».

Išskirtinis važiavimo patogumas

1 Beraktis transporto priemonės užvedimas naudojant užvedimo mygtuką

2 Sklandus pavarų perjungimas naudojant „Optidriver“ pavarų dėžę

3 Išmanus važiavimo krypties indikatorių valdymas **NAUJIENA**

4 Vairas **NAUJIENA**

→ Ranka pasiekiami funkcionalumai



5 Belaidis kroviklis* **NAUJIENA**

6 2 USB-C lizdai

7 Daiktadėžė A4 formato dokumentams

*pasirinktinai

Geriausia vairo kolonėlė rinkoje


10 Daugiakryptė kolonėlė

- 3 reguliuojami taškai, todėl vairavimo padėtį galite tiksliai pritaikyti prie savo sėdėsenos
- Patogus vairo kolonėlės valdymas koja, norint nustatyti geriausią vairavimo padėtį
- Lengva įlipti į kabina, kai vairas pakeltas
- Daugiau vietoms kojoms
- Dėl slopinamų variklio vibracijų vairuotojas jaučiasi dar patogiau



8 Modernizuotas prietaisų skydas **NAUJIENA**

→ Naujas, dinamiškas ir skaitmeninis informacijos ekranas




9 Daugifunkcis ekranas **NAUJIENA**

→ 9 colių HD jutiklinis ekranas

→ Pagalba vairuotojui (kameros, navigacija)

→ Daug programų, skirtų konfigūruoti transporto priemonės ekraną

- Skambučių valdymas
- Muzikos valdymas



Gyvenimas kaip namuose

1 Didelis apatinis gultas «Extensia»

- 2009 mm ilgis
- 680 mm plotis / galima padidinti 120 mm (papildoma erdvė miegui nesumažinant gyvenamosios zonos)
- Čiužinio storis: 120 mm; tankis: 40 kg m³
- Galima rinktis viskoelastinius čiužinius*, kurių tankis 80 kg/m³

2 Puodelio laikiklis lengvai pasiekiamas

*opcija

3 Vidinė / išorinė daiktadėžė

- Lengviau krauti sunkius objektus (telpa 6x1,5 l vandens butelių pakuotė)

- Integruota daiktų saugykla daiktų laikymui netoli gulto

4 221 l talpos daiktadėžėse*

- Daiktadėžių apšvietimas
- 24 V lizdas galinėje kabinos dalyje

*tik „Maxispace“ kabinoje



5 Priekinės daiktadėžės

virš prietaisų skydelio, todėl lengvai pasiekiamos



6 Tylus elektrinis šaldytuvas*

40 l talpos arba 26 l talpos T

*tik „T High“

7 Dvi USB-C jungtys šalia gulto

8 Itin komfortiška «Sérénité» apatinė lova*

- 2018 mm ilgis
- 671 mm plotis už sėdinių, 791 mm centre
- Dvigubai daugiau spyruoklių ir storesnis čiužinys tinka įvairaus sudėjimo žmonėms
- Čiužinį galima keisti ir naudoti įvairius čiužinius
- Naujas, lengvai valomas audinys
- Viskoelastinės medžiagos (Memory Foam) antčiužinys* (2000 mm x 700 mm x 30 mm), užpildas 300 g/m³, apmušalas atitinka gulto medžiagą

*opcija



Funkcijos jūsų poreikiams

1 Lygios grindys

→ Palengvina vaikščiojimą „T High“ kabinos viduje

2 Trys daiktadėžės

virš viršutinės lentynos

3 Vairas **NAUJIENA** ir sėdynės su odos apdaila

4 Puodelio laikiklis

5 90° pasukama keleivio sėdynė*

→ Patogu atsipalaiduoti

6 Nešvarumams atsparūs apmušalai

7 FOCAL garso sistema* nepakartojama klausymo patirtis

8 Pasukamas stolas*

Lengvai pasiekiamas nuo keleivio ir vairuotojo sėdynės, taip pat nuo gulto

9 Fiksuojamasis grindų kilimėlis

dengiantis visas kabinos grindis

*pasirinktina



Personalizuokite savo sunkvežimį

Prietaisų skydelis

KOMPAKTIŠKAS

(NETEIKIAMA SU „RENAULT TRUCKS“ „T HIGH“)



ANTRACITO PANORAMINIS



JUODAS IR RAUDONAS PANORAMINIS



Oda
(galima rinktis su raudonomis siūlėmis ir paminkštinimais)



Plieniniai diskai + chromuoti veržlių dangteliai



Tekstilė



„Alcoa“ matiniai aliumininiai ratlankiai



Oda ir tekstilė



„Alcoa Dura-Bright“ chromuoti aliumininiai ratlankiai

Išorės dažų spalvos pritaikymas

Personalizuokite savo transporto priemonę pasitelkdami išsamias dažų parinktis. Aukštos kokybės darbus mūsų gamyklose atlieka specialistai. „Renault Trucks“ dalijasi savo patirtimi ir teikia galimybę išsamiai personalizuoti sunkvežimį.

NR.	APRAŠAS
-----	---------

- | | |
|-----|---|
| F1 | Veidrodžio laikiklis |
| F2 | Veidrodžio jungiamasis kronšteinas |
| F5 | Juosta |
| F6 | Kampas (be grotelių ir be tvirtinimo laikiklių) |
| F7 | Centrinis bamperis |
| F8 | Veidrodėlio gaubtas |
| F10 | Veidrodžių dangteliai |
| F11 | Rankenos |
| F13 | Vilkimo jungties apdailos dalys |
| F14 | Priekinės grotelės |
| F27 | Plastikinio bamperio priekinių žibintų apdaila |



NR.	APRAŠAS
-----	---------

- | | |
|-----|--|
| F3 | Viršutinės vidinės grotelės |
| F4 | Viršutinė vidinė dalis |
| F9 | Saulės skydas |
| F12 | Viršutinė juosta |
| F15 | Įsiliejanti juostos apdaila |
| F16 | Oro įsiurbimo angos apdaila |
| F17 | Veidrodžio dangtelis |
| F18 | Ratlankis (tik plieninė versija) |
| F19 | Durų užraktas |
| F20 | Viršutiniai ir galiniai sparnai |
| F21 | Išmetimo sistemos dangčio plokštė |
| F26 | Laipteliai (dešiniarankiams ir kairiarankiams) |



Priedai dar didesniam komfortui



Skersiniai su LED žibintais



Balti kryptiniai darbiniai žibintai



Vandens bakai



Termoelektriniai šaldytuvai



Butelių laikiklis*




Autonominiai vėsintuvai



„New Force“ sėdinių užvalkalai



Atlošas ir antčiužinis



Antialkoholinis variklio užraktas



Grindų kilimėliai



Oro pūstuvai

*standartinė įranga transporto priemonėse su gultu

Saugumą užtikrinančios technologijos

„Renault Trucks T“ ir „Renault Trucks T High“ įdiegtos naujausios pagalbos vairuotojui technologijos ir efektyviausios stabdžių sistemos. Tai užtikrina ne tik vairuotojo, bet ir pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų eismo dalyvių saugumą.

« Patogu pasiekti visus valdiklius ir prietaisų apšvietimą! ».

Saugumą užtikrinanti įranga



Radarai ir kameros aplink visą sunkvežimį **NAUJIENA**

Teikia įspėjimus ir palengvina manevravimą. Sumažina eismo įvykių riziką.

Galimybė pridėti 5 skaitmenines kameras, skirtas stebėti krovinį arba penktąjį ratą*

Galimybė sumontuoti analoginę kamerą, skirtą stebėti priekabos manevrus*.

*Pateikus pritaikymo užklausa



Vairuotojo nuovargio aptikimo ir išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema (LDWS/DDAW*)

Garsinis ir vaizdinis įspėjimas aptikus išvažiavimą iš eismo juostos arba važiavimą netikėta trajektorija.

*Lane Departure Warning System / Driver Drowsiness & Alertness Warning



Automatinio avarinio stabdymo sistema (AEBS*)

Įspėja apie galimą susidūrimą ir sustabdo transporto priemonę be vairuotojo įsikišimo.



Automatiškai įjungiamos avarinės įspėjamosios šviesos.

*Automatic Emergency Braking System



Pajudėjimo įkalnėn pagalba

Automatiškai suaktyvina stabdžius pradėdamas važiuoti įkalnėn, todėl lengviau pradėti važiuoti ir apsaugo nuo riedėjimo atgal.



1 Automatinis žibintų ir valytuvų įjungimas

→ Pagerina matomumą ir leidžia vairuotojui susikoncentruoti ties keliu

2 Slėgio padangose stebėjimo sistema (TPMS*) **NAUJIENA**

→ Sunkvežimio ratlankiuose ir korpuse sumontuoti jutikliai įspėja apie bet kokias padangų slėgio ar temperatūros problemas užtikrinami ramų važiavimą

*Tire Pressure Monitoring System

3 Režimas „antirunaway“

→ Automatiškai aktyvuojamas elektrinis rankinis stabdys, jei vairuotojas jo nepanaudoja išjungęs variklį.

→ Transporto priemonės sustabdymas dėl vairuotojo neatsargumo.

4 Mechaninis užraktas nuo įsilaužimo**

→ Geresnei kabinos apsaugai, kai transporto priemonė stovi.

5 Pagalbinė greičio priemonė*** (ISA****) **NAUJIENA**

→ Kamera atpažįsta nustatytus greičio apribojimus ir įspėja vairuotoją, jeigu jie viršijami, kad būtų išvengta incidentų ir baudų

***pasiekama tam tikrose geografinėse vietovėse
****Intelligence Speed Assistant

6 Vairuotojo oro pagalvė** **NAUJIENA**

→ Oro pagalvė išskleidžiama rimto priekinio susidūrimo atveju

7 Geltonai nudažyti kabinos laipteliai / rankenos**

→ Pagerina saugą įlipant ir išlipant iš sunkvežimio.

**Pasirinktinai

**Sužinokite
daugiau...**



Duomenų lentelė

Kabina	Tipas	Konfigūracija	Bendroji masė (GVW)	Važiuklės aukštis	Bendroji sąstato masė (GCW)	Variklis	Galia	Pavarų dėžė			
Day cab** Night & Day cab Sleeper cab	Vilkikas	4x2	19 t	X-LOW LOW MEDIUM	40 t 44 t 60 t	DE11	380 AG 430 AG 460 AG	Robotizuota pavarų dėžė „Optidriver“ (12)			
		6x2 stumiama ašis / 6x2 traukiama ašis	26 t	LOW MEDIUM			440 AG 480 AG 520 AG				
		4x2	19 t				DE13 DE13 TC*				
	Važiuklė	6x2	26 t								
		High Sleeper cab	Vilkikas	4x2		19 t	X-LOW LOW MEDIUM		40 t 44 t 60 t	DE13 DE13 TC*	440 AG 480 AG 520 AG
	6x2 stumiama ašis / 6x2 traukiama ašis			26 t		LOW MEDIUM					
4x2	19 t			DE13 DE13 TC*							
Važiuklė	6x2		26 t								

* DE13 TC (turbojunginys) siūlomas kaip opcija su 440 ir 480 AG. ** DE13 TC negalimas su diene kabina.




Jėgos agregatai

DE11 EURO VI VARIKLIS


285 kW (380 AG) – 1800 Nm
323 kW (430 AG) – 2050 Nm
344 kW (460 AG) – 2200 Nm

Tūris	10,8 l
Cilindrai	6 eilėje
Paskirstymo mechanizmas	Gale
Cilindro skersmuo	123 mm
Eiga	152 mm
Suspaudimo laipsnis	18:1
Svoris (su alyva)	965 kg


DE11 - 380 AG



DE11 - 430 AG



DE11 - 460 AG




DE13 EURO VI VARIKLIS


330 kW (440 AG) – 2200 Nm
360 kW (480 AG) – 2400 Nm
390 kW (520 AG) – 2550 Nm

Tūris	12,8 l
Cilindrai	6 eilėje
Paskirstymo mechanizmas	Gale
Cilindro skersmuo	131 mm
Eiga	158 mm
Suspaudimo laipsnis	18:1
Svoris (su alyva)	1,067 kg


DE13 - 440 AG



DE13 - 480 AG



DE13 - 520 AG




DE13 TC EURO VI VARIKLIS


330 kW (440 AG) – 2500 Nm
360 kW (480 AG) – 2700 Nm

Tūris	12,8 l
Cilindrai	6 eilėje
Paskirstymo mechanizmas	Gale
Cilindro skersmuo	131 mm
Eiga	158 mm
Suspaudimo laipsnis	18:1
Svoris (su alyva)	1,196 kg


DE13 TC - 440 AG



DE13 TC - 480 AG



Kabinos



	DAY CAB	NIGHT & DAY CAB	SLEEPER CAB	HIGH SLEEPER CAB
Tipas	Standartinio aukščio dieninė kabina	Standartinio aukščio miegama kabina	Aukšta miegama kabina	Aukšta miegama kabina su lygiomis grindimis
Vidinis aukštis	1605 mm	1605 mm	2136 mm	2136 mm
Variklio tunelio aukštis	1405 mm	1405 mm	1936 mm	2136 mm
Grindys	200 mm variklio tunelis		200 mm variklio tunelis	Lygios grindys
Laipteliai	3		3	4

*4x2 vilkikams.

Važiuklės

KONFIGŪRACIJOS	4x2	6x2 Vairuojama ašis	6x2 Traukiama ašis	6x2 Stumiama ašis	6x2 Vairuojama stumiamoji ašis
Vilkikas					
Važiuklė					

RATŲ BAZĖS		3200	3400	3500	3700	3800	3900	4000	4100	4300	4600	4800	4900	5200	5600	6000	6400	6500	6700
Važiuklė	4x2				■			■		■	■		■	■	■	■		■	■
	6x2 Traukiama ašis			■	■		■			■	■	■	■	■	■	■			
Vilkikas	4x2				■	■													
	6x2 Stumiama ašis						■		■										
	6x2 Traukiama ašis	■	■		■														




„Renault Trucks“ vairuotojo vadovas

Pasiekiamas spustelėjus toliau pateiktą nuorodą
Teikiama T/C/K gamų transporto priemonėms, pagamintoms po 2021 m. liepos mėn.



0–5 metų senumo dyzelinių transporto priemonių sutartys

SUTARTYS



*žr. lentelę, kurioje pateiktas teikiamų dalių ir paslaugų sąrašas.



Dalių, kurioms taikoma remonto ir prevencinė techninė priežiūra, sąrašas

	REFERENCE	PERFORMANCE	EXCELLENCE
SUSIDĖVĖJUSIOS DALYS	Akumulatoriai		■
	Stabdžių diskai ir būgnai		■
	Stabdžių antdėklai ir kaladėlės		■
	Sankaba		■
REMONTAS	Variklis		■
	Pavarų dėžė		■
	Transmisija		■
	Galutinės pavaros ašis		■
	Įpurškimo sistema		■
	Oro kompresorius		■
	Emisijų valdymo sistema		■
	Elektronika		■
	Pakaba		■
	Vairavimo sistema		■
Vienguba kabina		■	
Generatorius / starterio variklis		■	
PREVENCINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	Variklio alyvos keitimas	■	■
	Pavarų dėžės alyvos keitimas	■	■
	Galinės pavaros ašies alyvos keitimas	■	■
	Filtro keitimas	■	■
	Pavaros dirželiai	■	■
	Dalelių filtras	■	■
	Kasmetinės patikros ir aptarnavimai	■	■



05/2023

Pateikiami duomenys ir charakteristikos yra tik informacinio pobūdžio.
Gamintojas turi teisę juos keisti be įspėjimo.
„Renault Trucks SAS“. Įstatinis kapitalas: 50 000 000 eurų.
Liono prekybos ir įmonių registro Nr.: 954 506 077
Nuotraukos be sutartinių įsipareigojimų



**RENAULT
TRUCKS**

renewal-trucks.lt